



Important: în cazul apariției febrei (peste 38 °C), al umflăturilor, durerilor sau înroșirilor în zona plăgii, trebuie să consultați imediat un medic sau departamentul nostru de îngrijire ambulatorie.

În cele din urmă, dorim să indicăm faptul că în cazul celor de mai sus este vorba de recomandări generale. În eventualitatea în care din istoricul personal de boală rezultă alte recomandări personalizate, acestea au fost discutate cu dvs. în cadrul discuției de externare.

Vă dorim însănătoșire grabnică!

Echipa dvs. curantă

Informație externare

Conduita după o
operație pentru chist
dermoid sacral



CASETĂ TEHNICĂ

Titular suport media: NÖ LANDESGESUNDHEITSAGENTUR • Locul publicării: 3100 St. Pölten • Credite imagini: iStock

Versiunea 06/2021

G

A

CONDUITA DUPĂ O OPERAȚIE PENTRU CHIST DERMOID SACRAL

Stimată pacientă,
Stimate pacient,

Ca o completare la discuția noastră de externare și scrisoarea medicală, dorim să vă oferim alte câteva recomandări generale pentru perioada de după șederea dvs. în departamentul nostru.

Dureri la nivelul plăgii

Pot să apară dureri în zona plăgii apărute în urma operației, în mod normal acestea se remit în decurs de 2-3 săptămâni.

Dacă durerile există în continuare sau reapar, vă rugăm să vă adresați medicului dvs. de familie sau departamentului nostru de îngrijire ambulatorie.

Îngrijirea plăgii

Pentru optimizarea vindecării plăgii, recomandăm dușuri regulate, în special după fiecare defecare, însă și în decursul zilei.

În mod normal, este suficient un bandaj de protecție.

În funcție de prescripția medicului curant, poate fi necesară și aplicarea unui unguent pentru curățarea plăgii, respectiv analgezic.

CONDUITA DUPĂ O OPERAȚIE PENTRU CHIST DERMOID SACRAL

Solicitare fizică/capacitate de muncă

Menajarea necesară depinde de afecțiune, respectiv de amploarea operației, și vă va fi recomandată de către medicul curant. Tipurile de sport ușor sunt permise după externare. Capacitatea de muncă depinde de evoluția vindecării plăgii.

Îngrijirea corpului

Dușurile sunt posibile începând cu a 2-a zi după operație, însă regiunea plăgii trebuie curățată numai cu apă fără săpun.

CONDUITA DUPĂ O OPERAȚIE PENTRU CHIST DERMOID SACRAL

Examinări de control

- În cadrul îngrijirii ulterioare, recomandăm controale regulate în departamentul nostru de îngrijire ambulatorie.
- Veți fi informat cu privire la programările pentru control la momentul externării.
- Vă rugăm să respectați programările stabilite pentru control în ambulatoriu în propriul dvs. interes.
- În cazul plăgilor foarte adânci, pot fi necesare înlocuiri ocazionale ale pansamentului sub anestezie. Pentru aceasta, este necesară o nouă internare staționară.