

Călătorii

Puteți să călătoriți fără probleme dacă v-ați pus de acord cu medicul dvs. cu privire la tipul și amploarea călătoriei. De asemenea, călătoriile cu avionul, trenul și vaporul nu reprezintă nicio problemă. Informați în aeroport personalul de securitate sau personalul de la sol și, eventual, prezentați legitimația de purtător de stimulator cardiac și veți fi informat cu exactitate cu privire la măsurile de conduită în timpul controlului de securitate.

Călătoriile cu mașina sunt necomplicate. Pentru propria siguranță, trebuie să purtați în permanență centura de siguranță - stimulatorul cardiac nu va fi deteriorat de aceasta.

Dispozitive electrice

Există multe înțelegeri greșite cu privire la efectele dispozitivelor electrice asupra funcționării stimulatorului cardiac. Aparatele electrocasnice, inclusiv cuptoarele electrice sau cuptoarele cu microunde, nu afectează funcționarea stimulatorului cardiac. Câmpurile magnetice puternice (aragaz cu inducție, magnetoterapie, transformator, imagistică prin rezonanță magnetică în cazul modelelor sau sondelor mai vechi) trebuie evitate.

Dacă totuși aveți simptome precum bătaie cardiacă mărită, puls neregulat sau amețeli în apropierea dispozitivelor electrice, îndepărtați-vă imediat de acel dispozitiv și/sau opriți-l. În caz de îndoială, informați medicul dvs. despre acest incident.

Telefon mobil

Puteți utiliza un telefon mobil dacă nu îl țineți prea aproape de stimulatorul cardiac (la o distanță de min. 15 cm). Atunci când vorbiți la telefon, țineți telefonul mobil cel mai bine la urechea aflată cel mai departe de stimulatorul cardiac (adică, vorbiți la telefon la urechea stângă dacă stimulatorul cardiac a fost implantat pe partea dreaptă).

În cele din urmă, dorim să indicăm faptul că în cazul celor de mai sus este vorba de recomandări generale. În eventualitatea în care din istoricul personal de boală rezultă alte recomandări personalizate, acestea au fost discutate cu dvs. în cadrul discuției de externare.

Vă dorim însănătoșire grabnică!

Echipa dvs. curantă




CASETĂ TEHNICĂ

Titular suport media: NÖ LANDESGESUNDHEITSAGENTUR • Locul publicării: 3100 St. Pölten • Credite imagini: UK St. Pölten

Versiunea 03/2022

Informație externare

Conduita după introducerea unui stimulator cardiac prin intervenție chirurgicală



L
G

A

CONDUITA DUPĂ INTRODUCEREA UNUI STIMULATOR CARDIAC PRIN INTERVENȚIE CHIRURGICALĂ

Stimată pacientă,
Stimate pacient,

Ca o completare la discuția noastră de externare și scrisoarea medicală, dorim să vă oferim alte câteva recomandări generale pentru perioada de după șederea dvs. în departamentul nostru.

Pentru a influența favorabil succesul vindecării, trebuie să respectați următoarele:

Dacă nu s-au utilizat fire resorbabile, scoaterea firelor va fi efectuat de medicul dvs. de familie. Se recomandă evitarea mișcărilor intense ale brațului sau umerilor în primele săptămâni după implantare, astfel încât electrodul să aibă timp să se încarneze ferm în peretele inimii.

După implantarea stimulatorului cardiac, trebuie să aibă loc examinări ulterioare regulate. De obicei, prima examinare ulterioară are loc la 2-3 luni după implantare. Apoi, de cele mai multe ori, următoarele examinări ulterioare au loc la distanțe de 6 până la 12 luni.

Este important să aveți în permanență la dvs. și să aduceți la fiecare examinare ulterioară legitimația de purtător de stimulator cardiac pe care ați primit-o de la medicul care a realizat implantul.

CONDUITA DUPĂ INTRODUCEREA UNUI STIMULATOR CARDIAC PRIN INTERVENȚIE CHIRURGICALĂ

În orice caz, vă rugăm să vă consultați cu medicul dvs. în caz de:

- umflare în zona buzunarului stimulatorului cardiac sau dureri în piept
- febră care poate indica o infecție în zona stimulatorului cardiac
- dureri în piept sau oboseală persistentă, amețeli și slăbiciune
- tulburări respiratorii, puls neregulat și tahicardie

Viața cu un stimulator cardiac

De îndată ce părăsiți spitalul, trebuie să vă obișnuiți să trăiți cu un stimulator cardiac. Cei mai mulți pacienți declară că durata obișnuirii este de aproximativ 6 luni.

De cele mai multe ori, nu apare niciun fel de problemă, însă există câteva aspecte pe care trebuie să le cunoașteți:

Chiar și ca pacient cu stimulator cardiac, puteți efectua activitățile zilnice normale, precum lucrul în grădină și menajul, băi, înot etc. După consultarea cu medicul curant, în aproape toate cazurile se pot exercita ca de obicei activitățile profesionale și Hobby-urile. Și activitățile sportive și sexuale pot fi realizate din nou fără probleme.

- Dacă sunteți nesigur sau resimțiți disconfort, vă rugăm să informați medicul dvs.

CONDUITA DUPĂ INTRODUCEREA UNUI STIMULATOR CARDIAC PRIN INTERVENȚIE CHIRURGICALĂ

- Dacă în plus față de stimulatorul cardiac aveți nevoie de medicamente, vă rugăm să le administrați așa cum v-a prescris medicul.
- Respectați în permanență programările pentru examinări ulterioare.
- Luați în permanență cu dvs. legitimația de purtător de stimulator cardiac - indiferent dacă este vorba de călătorii sau în mediul dvs. obișnuit.
- Înainte de fiecare examinare, vă rugăm să informați medicul (stomatolog) sau personalul cabinetului, respectiv al spitalului, cu privire la faptul că sunteți pacient cu stimulator cardiac.

Următoarele metode de examinare sunt inofensive pentru dvs.:

- examinări cu raze X
- tomografie computerizată
- tratamente stomatologice obișnuite - de ex., frezare

Atenție: în cazul procedurilor de examinare și al terapiilor speciale, precum litrotripsie, stimulare nervoasă electrică transcutanată sau electrocauterizare, trebuie să aibă loc în avans o cântărire a riscurilor și beneficiilor. Dacă totuși acestea sunt necesare, personalul clinic trebuie să ia măsuri de precauție adecvate. În cazul noilor stimulatatoarelor cardiace compatibile cu IRM, după o pregătire corespunzătoare, se poate efectua o aplicație de imagistică prin rezonanță magnetică.