
نرجوا أن نكون قد أجبنا بهذه المعلومات عن كل الاستفسارات الممكنة ونتمنى لكِ الشفاء العاجل.

فريق طب النساء والتوليد

هيئة التحرير:

ماحب المادة الإعلامية : NÖ Landesgesundheitsagentur Version 03/2018 Konisation

طب النساء والتوليد معلومات حول مغادرة المستشفى



قواعد التصرف بعد عملية الاستئصال المخروطي العنقي



قد يستمر نزيف أو إفرازات رمادية اللون إلى غاية أسبو عين إلى ثلاثة أسابع بعد العملية.

تحدد طبيبة/طبيب الأسرة الخاص بكِ مدة الإجازة المرضية.

عند ظهور حمى أو آلام شديدة في أسفل البطن أو نزيف حاد، ينبغي عليك زيارة طبيبتك/طبيبك الاختصاصي أو العيادة النسائية الخارجية.

قواعد التصرف بعد عملية الاستئصال المخروطي العنقي

ومن أجل تحسين عملية نجاح الشفاء، يتعين عليكِ احترام ما يلي:

• الراحة الجسدية لمدة أسبوعين

إلى حين الذهاب للفحص عند طبيبتك/طبيبك الاختصاصي:

- عدم ممارسة الاتصال الجنسي
- عدم أخذ حمام كامل، وعدم الذهاب للساونا والمسبح
- عدم رفع وحمل الأثقال (خطر حدوث نزيف بعدي)
 - عدم استخدام السدادات القطنية

إجراء الفحص عند الطبيبة/الطبيب الاختصاصي بعد 4 إلى 6 أسابيع.

عزيزتي المريضة!

تم استئصال قطعة أنسجة كروية الشكل من عنق الرحم لديك.

استكمالا لمحادثتنا المتعلقة بمغادرة المستشفى وتقرير الطبيب، نود أن نطلعكِ على بعض المعلومات المتعلقة بالفترة التي تلي إقامتكِ في قسمنا.