


Nadamo se da smo ovom informacijom odgovorili na Vaša moguća pitanja te Vam želimo sve najbolje u trudnoći.

Vaš tim ginekologije i akušerstva

Ginekologija i akušerstvo

Informacije o otpustu iz bolnice



Savjeti kod prijevremenih trudova

Impresum:

Izdavač: NÖ Landesgesundheitsagentur
Verzija 05/2015
Vorzeitige Wehentätigkeit

www.lknoe.at

Savjeti kod prijevremenih trudova

Poštovana pacijentice!

Dodatno uz naš razgovor o otpustu iz bolnice i ljekarski nalaz želimo Vam ponuditi još nekoliko informacija koje će Vam poslužiti poslije boravka na našem odjeljenju.

Savjeti kod prijevremenih trudova

Nastanak i simptomi

Prijevremeni trudovi nastaju zbog učestalih kontrakcija materice prije 34. sedmice trudnoće.

- kontrakcija materice
- stezajući bolovi na području leđa
- periodično povećanje vaginalnog sekreta

Savjeti kod prijevremenih trudova

Pravila ponašanja

Nakon otpusta iz stacionarnog liječenja, preporučujemo Vam da nastavite izbjegavati fizičko naprezanje. Preporučujemo Vam kratkoročni naknadni pregled kod Vašeg zaduženog ginekologa/inje. U slučaju učestalih trudova ili krvarenja, odmah posjetite bolnicu.