
JAK SE CHOVAT V PŘÍPADĚ HROZÍCÍHO PŘEDČASNÉHO PORODU

Na závěr bychom chtěli upozornit, že výše uvedený text obsahuje obecná doporučení. Pokud z Vaší osobní anamnézy vyplynou další doporučení odpovídající Vaším potřebám, budou s Vámi prodiskutována při propouštěcím pohovoru.

Přejeme Vám bezproblémový další průběh Vašeho těhotenství.

Váš ošetřující tým

 gesund und gepflegt
 m_einlebenlang
 NÖ Landesgesundheitsagentur
www.noelga.at

IMPRESUM
Vlastník média: NÖ LANDESGESUNDHEITSAGENTUR
Místo vydání: 3100 St. Pölten · **Obrazový materiál:** Philipp Monihart

Version 10/2022

*Informace
při propuštění z nemocnice*

Jak se chovat v případě hrozícího předčasného porodu



A

**JAK SE CHOVAT
V PŘÍPADĚ HROZÍCÍHO PŘEDČASNÉHO PORODU**

Vážená pacientko!

Jako doplněk k našemu propouštěcímu pohovoru a propouštěcí zprávě bychom Vám rádi poskytli ještě několik obecných doporučení na dobu po skončení Vaší hospitalizace na našem oddělení.

Vznik a příznaky

Situaci hrozícího předčasného porodu vyvolává zvýšená míra připravenosti dělohy ke kontrakcím v době před 34. týdnem těhotenství.

Mezi příznaky hrozícího předčasného porodu patří:

- kontrakce dělohy
- tahavé bolesti v krajině zad
- v některých případech zvýšená produkce poševního sekretu

**JAK SE CHOVAT
V PŘÍPADĚ HROZÍCÍHO PŘEDČASNÉHO PORODU**

Jak se chovat

Po propuštění z nemocnice Vám doporučujeme vyhýbat se i nadále fyzické námaze. Doporučujeme Vám dostavit se co nejdříve na následnou kontrolu k Vaší ošetřující odborné lékařce/Vašemu ošetřujícímu odbornému lékaři. Vyskytnou-li se pravidelné děložní stahy nebo krvácení, je nutné opět vyhledat nemocnici.

